## ハンドパレットトラック



BM15LL

ハンドガイド式のパレットリフトです。 パレット積みの資材運搬用にどうぞ。

型式		BM15L	BM30LL
メーカー		スギヤス	
能力	Kg	1500	3000
外幅	mm	520	685
長さ	mm	1150	1220
最高位	mm	80	83
最低位	mm	200	203
内幅	mm	370	370

## 電 動 ホイスト

建築現場での資材運搬、吊り作業に適します。



BH-830

型式		BH-830	BH-930
メーカー		トーヨーコーケン	
揚程	m	30	30
定格荷重	kg	180	200
巻上速度	m	12	20
モーター出力	W	580	800
ウインチ定格	分	15	15
ワイヤーロープ	m	5 × 31	5×31
つり金具		スイベルフック	スイベルフック
操作コード	m	丸コネクター30	平コネクター
自重量	kg	19	20

## 電 動 ウインチ

建設資材の引寄せ作業、吊り作業に適します。



MA-650

型式		MA-650	
メーカー		トーヨーコーケン	
定格荷重	kg	150	
ロープ運度	M/min	24	
モーター出力	W	650	
ウインチ定格	分	30	
ワイヤーロープ	m	5 × 40	
操作コード	m	3	
自重量	kg	25	